



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA328
Typengenehmigung erteilt	20060104
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	WR450F
05 Typ; Variante/Version	CJ; I/ii (20kW)
06 Vorziffer	JYACJ04W..... / CJ04W.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorne, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,57
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht



18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht	
21 Motor Marke	YAMAHA	
21 Motor Typ	J314E	
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	449	
24 Leistung kW	19.5	
24 Leistung n	6750	
25 Md. max Nm	21	
25 Md. max n	6400	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5TJ-10 oder 5TJ-60	
29 Motorkennzeichen	J314E	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	oben rechts, auf Mitte Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
35 Länge von	2255	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	820	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1255	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	400	



39 Überhang hinten bis	0			
40 Abstand Achse 1-2 von	1485			
40 Abstand Achse 1-2 bis	0			
41 Spur Achse 1 von	0			
41 Spur Achse 1 bis	0			
42 Spur Achse 2 von	0			
42 Spur Achse 2 bis	0			
44 Leergewicht von	205			
44 Leergewicht bis	0			
45 Garantiegewicht von	230			
45 Garantiegewicht bis	0			
46 Achsgarantie v von	212			
46 Achsgarantie v bis	290			
46 Achsgarantie h von	0			
46 Achsgarantie h bis	0			
48 gebremst mech	0			
48 gebremst autom	0			
49 ungebremst mech	0			
49 ungebremst autom	0			
50 Seitenwagenbetrieb	nein			
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R 3.50x17	ww. 1.60/1.85x21	120/70-17 58V	
53 Reifen Felgen	h= 120/90-18 65R 130/90-18 68R 150/60-17 69V 4.25x17	140/80R18 70R	ww. 2.15/2.50/2.75x18	
Bemerkungen Z1	51) Felgen = LM mit Stahlspeichen			
Bemerkungen Z3	05) Variante 20 kW von TG 6YA2 30;			



Bemerkungen Z4	Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag; Schraube 25mm im Gehäuse hervorstehend
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2000/7*0107 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z10	ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z11	Grund: Leistungsreduktion