



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA340
Typengenehmigung erteilt	20060315
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	DT125RE
05 Typ; Variante/Version	DE06; I/i, I/ii
06 Vorziffer	VTLDE06.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0139
10 EFKO-Code	6927
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR ESPANA SA, E-08184 PALAU DE PLEGAMANS
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,56
16 Fahrzeug Vmax mech von	106
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	108
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1-Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1-Scheibe gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E117E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	13
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1D0
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/1D0
29 Motorkennzeichen	E117E
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	0
35 Länge bis	0
36 Breite von	795
36 Breite bis	0
37 Höhe von	0



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	0
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	201
44 Leergewicht bis	209
45 Garantiegewicht von	307
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	a) v= 80/90-21 48P; 1.60x21 / b) v= 120/70-17 M/C 58H; MT17x3.00M/C
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18 58P; 1.85x18 / h= 140/70-17 M/C 66H; MT17x3.50M/C



<b>Bemerkungen Z1</b>	05) a) DE06; I/i	/	b) DE06; I/ii
<b>Bemerkungen Z2</b>	06) VTLDE061.....	/	VTLDE062.....
<b>Bemerkungen Z3</b>	16) 108km/h	/	106km/h
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2210mm	/	2139mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1200mm	/	1121mm
<b>Bemerkungen Z6</b>	39) 460mm	/	442mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	40) 1415mm	/	1376mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	44) 201kg	/	209kg