



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA353 |
| Typengenehmigung erteilt | 20061204 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | WR250F |
| 05 Typ; Variante/Version | CG; -/E |
| 06 Vorziffer | ZJLCG26W..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2003/77*0047 |
| 10 EFKO-Code | 3115 |
| 10 Hersteller | Diverse Italien, |
| 11 Herstellerplakette | vorne, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmenrohr beim Kickstarter |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,84 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | G356E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 250 |
| 24 Leistung kW | 21 |
| 24 Leistung n | 10500 |
| 25 Md. max Nm | 19.5 |
| 25 Md. max n | 10000 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5UM-E0 |
| 29 Motorkennzeichen | G356E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer oben rechts, auf Mitte Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2260 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1210 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-----------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 | | |
| 39 Überhang hinten von | 435 | | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1470 | | |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | | |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 | | |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 | | |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 | | |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 | | |
| 44 Leergewicht von | 198 | | |
| 44 Leergewicht bis | 0 | | |
| 45 Garantiegewicht von | 230 | | |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 | | |
| 46 Achsgarantie v von | 212 | | |
| 46 Achsgarantie v bis | 290 | | |
| 46 Achsgarantie h von | 0 | | |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 | | |
| 48 gebremst mech | 0 | | |
| 48 gebremst autom | 0 | | |
| 49 ungebremst mech | 0 | | |
| 49 ungebremst autom | 0 | | |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein | | |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54R, 58V, 3.50x17 | ww. 1.60/1.85x21; | 120/70-17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/90-18 65R, 130/90-18 68R, 140/80R18 70R, 150/60-17 69V, 4.25x17 | ww. 2.15/2.50/2.75x18; | |



Bemerkungen Z1

10) R.G.P. srl, Via Belvedere 26, I-20043 Arcore (MI)

Bemerkungen Z3

51) Felgen = LM mit Stahlspeichen
