



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA357
Typengenehmigung erteilt	20070108
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070625
Erweiterung TG Positionen	'21/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	WR450
05 Typ; Variante/Version	WR450; -/E, -/M
06 Vorziffer	ZJLCJ12W.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2003/77*0039
10 EFKO-Code	3115
10 Hersteller	Diverse Italien,
11 Herstellerplakette	vorne, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenrohr bei Kickstarter
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,38+3,85
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J326E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	30.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	36.0
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5TJ-E0
29 Motorkennzeichen	J326E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer oben rechts, auf Mitte Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1215
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	430
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	1485
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	230
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R; 1.60x21, 1.85x21 / h= 120/90-18 65R, 2.50x18
53 Reifen Felgen	130/90-18 69R, 2.15x18
54 Reifen Felgen	140/80-18 70R; 2.75x18



Bemerkungen Z1	05/15) -/E = 3,85
Bemerkungen Z2	-/M = 3,38
Bemerkungen Z4	10) R.G.P. srl, Via Belvedere 26, I-20043 Arcore (MI)
Bemerkungen Z6	51) Felgen = LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z8	51) v= 120/70ZR17 M/C (58W); 3.50x17
Bemerkungen Z9	h= 150/60ZR17 M/C (66W); 4.50x17
Bemerkungen Z10	160/60ZR17 M/C (66W); 5.00x17