



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA390
Typengenehmigung erteilt	20080201
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	WR450
05 Typ; Variante/Version	WR450; -/E, -/M
06 Vorziffer	ZJLCJ13W.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24*0255
10 EFKO-Code	3115
10 Hersteller	Diverse Italien,
11 Herstellerplakette	vorne, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Rahmenrohr bei Kickstarter
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,35/2,89
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr. 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr. 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J326E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	10.2
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	31.0
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	2/ 1 in VS / 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZJLCJ
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ZJL CG-CJ-01 øe13!
29 Motorkennzeichen	J326E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben rechts, Mitte Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2205
35 Länge bis	2275



36 Breite von	820
36 Breite bis	850
37 Höhe von	1225
37 Höhe bis	1290
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	435
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	1485
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	200
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	230
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	290
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 (54R); 21x1.60
53 Reifen Felgen	h= 130/90-18 (69R); 18x2.15
Bemerkungen Z1	05/15 -/E = 3.35
Bemerkungen Z2	-/M = 2.89
Bemerkungen Z4	17) Bremsscheibe v 250 mm od.320 mm
Bemerkungen Z5	Durchmesser
Bemerkungen Z7	51) Felgen = LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z9	51) v= 90/100-21 (57R); 21x1.85
Bemerkungen Z10	v= 120/70 ZR17 (58W); 17x3.50
Bemerkungen Z11	h= 120/90-18 (65R); 18x2.50
Bemerkungen Z12	h= 140/80-18 (70R); 18x2.75
Bemerkungen Z13	h= 150/60 ZR17 (66W); 17x4.50
Bemerkungen Z14	h= 160/60 ZR17 (69W); 17x5.00