



Typenschein Auszug

Fahrzeug-Basisdaten

Typengenehmigungsnummer	6YA411
Typengenehmigung erteilt	20081211
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140822
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	WR125R
05 Typ; Variante/Version	DE07; I/i
06 Vorziffer	VG5DE071.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0332
10 EFKO-Code	2100
10 Hersteller	MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN
11 Herstellerplakette	mitte, hinten bei Motoraufhängung auf Rahmentraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,79
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr. 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	Minarelli
21 Motor Typ	E3D9E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	12.75
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr YAMAHA 22B
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 22B1 øe13!
29 Motorkennzeichen	E3D9E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, vorne unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2125
35 Länge bis	0
36 Breite von	835



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1285
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	345
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	208
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	318
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	236
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 80/90-21 48P; 1.60x21

53 Reifen Felgen h= 110/80-18 58P; 1.85x18

54 Reifen Felgen h= 110/80-18 58P; 2.15x18
