



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA411 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081211 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20140822 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | WR125R |
| 05 Typ; Variante/Version | DE07; I/i |
| 06 Vorziffer | VG5DE071..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2006/120*0332 |
| 10 EFKO-Code | 2100 |
| 10 Hersteller | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN |
| 11 Herstellerplakette | mitte, hinten bei Motoraufhängung auf Rahmentraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,79 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 105 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr. 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr. 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | Minarelli |
| 21 Motor Typ | E3D9E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 11.0 |
| 24 Leistung n | 8750 |
| 25 Md. max Nm | 12.75 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffrohr YAMAHA 22B |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/YAMAHA 22B1 ϕ e13! |
| 29 Motorkennzeichen | E3D9E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links, vorne unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2125 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 835 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1285 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 345 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 350 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1430 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 208 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 318 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 180 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 236 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 80/90-21 48P; 1.60x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 110/80-18 58P; 1.85x18 |



54 Reifen Felgen

h= 110/80-18 58P; 2.15x18
