



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA418
Typengenehmigung erteilt	20090122
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20090403
Erweiterung TG Positionen	'29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	WR250F
05 Typ; Variante/Version	CG; -/E3
06 Vorziffer	ZJLCG30W.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0047
10 EFKO-Code	3115
10 Hersteller	Diverse Italien,
11 Herstellerplakette	vorne, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenrohr beim Kickstarter
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,36
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	G356E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	9.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	18.4
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/ 1 in VS / 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZJLCJ
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ZJL CG-CJ-01 øe13!
29 Motorkennzeichen	G356E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben rechts, Mitte Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2260
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	355
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	425
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	196
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	230
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	290
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 (54R); 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 120/90-18 (69W); 2.15x18
Bemerkungen Z2	52) v= 90/100-21 (57R); 1.85x21
Bemerkungen Z3	v= 120/70-17 (58V); 3.50x17
Bemerkungen Z4	53) h= 130/90-18 (69R); 2.50x18
Bemerkungen Z5	h= 140/80-18 (70R); 2.75x18
Bemerkungen Z6	h= 150/60-17 (69V); 4.25x17