



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6YA421   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090209                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20190430                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 68   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORSCHLITTEN                                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                               |
| 04 Marke                   | YAMAHA   |
| 04 Typ                     | FX10   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8HL  |
| 06 Vorziffer               | JYE8HL.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 7106   |
| 10 Hersteller              | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Motorraum, seitlich am Rahmen       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen         |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 1,86   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 85   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe, auf Getriebewelle           |
| 19 Feststellbremse                    | siehe Bemerkungen                           |
| 21 Motor Marke                        | YAMAHA                                      |
| 21 Motor Typ                          | 8GL-01                                      |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe                          |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 1046  |
| 24 Leistung kW                        | 78  |
| 24 Leistung n                         | 6100  |
| 25 Md. max Nm                         | 85  |
| 25 Md. max n                          | 5900  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/S.S.C.C Austritt aau                      |
| 29 Motorkennzeichen                   | 8GL-01                                      |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | links, seitlich am Motorgehäuse             |
| 30 Geräuschdämpfung Z1                | links und rechts teilweise mit Absorptions- |
| 30 Geräuschdämpfung Z2                | material belegt                             |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Schliesskabel                               |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | Frontscheibe                                |
| 35 Länge von                          | 3075  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 1300  |
| 36 Breite bis                         | 0   |
| 37 Höhe von                           | 1160  |
| 37 Höhe bis                           | 0   |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne von    | 0                                      |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                                      |
| 39 Überhang hinten von   | 250                                    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                                      |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 0                                      |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                      |
| 41 Spur Achse 1 von      | 1100                                   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 1200                                   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                                      |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                                      |
| 44 Leergewicht von       | 353                                    |
| 44 Leergewicht bis       | 0                                      |
| 45 Garantiegewicht von   | 498                                    |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                                      |
| 46 Achsgarantie v von    | 0                                      |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0                                      |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                                      |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                                      |
| 48 gebremst mech         | 0                                      |
| 48 gebremst autom        | 500                                    |
| 49 ungebremst mech       | 0                                      |
| 49 ungebremst autom      | 500                                    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                                   |
| 52 Reifen Felgen         | Leichtmetallräder mit Vollgummibändern |
| 53 Reifen Felgen         | Raupenbreite = 380mm                   |
| Bemerkungen Z1           | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | 14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse               |
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | 8 Laufräder, 2 Antriebsräder, 2 Spannräder                    |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 19) mech., auf Scheibe der Betriebsbremse mit separater Zange |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 31) Original mit Tagfahrlicht                                 |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 125 - Sonderbewilligung erforderlich                          |