



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA422
Typengenehmigung erteilt	20090212
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100111
Erweiterung TG Positionen	'05/06/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YZ250F
05 Typ; Variante/Version	CG27C, CG33C
06 Vorziffer	JYACG27C..... / JYACG33C.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorne, links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	G342E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	8.7
24 Leistung n	7530
25 Md. max Nm	14.4
25 Md. max n	4130
26 Abgasreinigung	1/CH300677
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 5XCA
29 Motorkennzeichen	G342E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer      oben rechts, auf Mitte Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2245
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	184
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 120/90-18 65R; 2.15x18 oder



**54 Reifen Felgen**

h= 120/80-19 63R; 1.85x19

---

**Bemerkungen Z1**

51) Felgen = LM mit Stahlspeichen

---