



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA438
Typengenehmigung erteilt	20091203
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110516
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XP500A
05 Typ; Variante/Version	SJ064; I/v
06 Vorziffer	JYASJ064.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2005/30*0226
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,01
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	161
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, ABS, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf HR
19 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J406E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	32.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	46.4
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 4B5F $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	J406E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2195
35 Länge bis	0



36 Breite von	775
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1315
37 Höhe bis	1445
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	300
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	307
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R15 56H; 15x3.50
53 Reifen Felgen	h= 160/60R15 67H; 15x5.00