



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA453
Typengenehmigung erteilt	20100222
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20100923
Erweiterung TG Positionen	'53/54
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	CS50Z
05 Typ; Variante/Version	SA22; / I/xvi
06 Vorziffer	VTLSA22X.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0079
10 EFKO-Code	6927
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR ESPANA SA, E-08184 PALAU DE PLEGAMANS
11 Herstellerplakette	links, hinten auf Rahmenrohr bei Soziusfussraste
12 Fahrgestellnummer	vorn, unten auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,23
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech. Trommel auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	A144E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.52
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	2.97
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ 1P9-E4610 øe9!
29 Motorkennzeichen	A144E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1740
35 Länge bis	0
36 Breite von	675



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1065
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	159
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	83
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	205
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen** v= 110/70-12 47L; 2.75x12

---

**53 Reifen Felgen** h= 120/70-12 51L; 3.00x12

---

**54 Reifen Felgen** h= 130/70-12 56L; 3.00x12

---