



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA458 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100311 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | XVS1300A |
| 05 Typ; Variante/Version | VP26; I/iv (24,6kW) |
| 06 Vorziffer | JYAVP264..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette | vorn Mitte auf Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,33 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | P620E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1304 |
| 24 Leistung kW | 24.6 |
| 24 Leistung n | 5050 |
| 25 Md. max Nm | 73.6 |
| 25 Md. max n | 2060 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/YAMAHA 11C øe13! |
| 29 Motorkennzeichen | P620E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, hinten seitlich auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2490 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1000 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1145 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 480 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1690 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 379 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 513 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 280 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 387 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/90-16 (67H); 3.00x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 170/70B16 (75H); 4.50x16 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante 25kW von TG CH 6YA4 48; Leistungsreduktion mit Drosselklappenanschlag, Kennzeichnung 25kW |



Bemerkungen Z16

Eintrag Fz-Ausweis

Bemerkungen Z17

400 - Gesamtgenehmigung e13*2002/24*0144 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z18

Grund: Leistungsreduktion