



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA479
Typengenehmigung erteilt	20101119
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YN50FU
05 Typ; Variante/Version	SA40; / I/iii
06 Vorziffer	VTLSA404.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2005/30*0278
10 EFKO-Code	6927
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR ESPANA SA, E-08184 PALAU DE PLEGAMANS
11 Herstellerplakette	links, Mitte auf Rahmenrohr, bei Federbeinaufnahme
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte bei Motorhalterung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf VR, Hebel re.
17 Handbremse Z2	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf VR und mech.
17 Handbremse Z3	Trommel auf HR, Hebel li.
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	A316E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.3
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	3.15
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 5C3 ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	A316E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne unten auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1840
35 Länge bis	0
36 Breite von	683



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1275
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	258
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	93
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	204
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70-12 51L; 3.50x12

53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 56L; 3.50x12
