



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA490 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110705 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | VMX1700 |
| 05 Typ; Variante/Version | RP21; I/i |
| 06 Vorziffer | JYARP211..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,08 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | P623E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1679 |
| 24 Leistung kW | 147.2 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 166.8 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS YAMAHA 2S35 ϕ e13! |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/YAMAHA 2S3-1 ϕ e13! |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/YAMAHA 2S3-2 ϕ e13! |
| 29 Motorkennzeichen | P623E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links unten am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2395 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 37 Höhe von | 1190 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 380 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1700 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 385 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 500 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 211 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 347 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R18 (59V); 18x3.50 |



| | |
|-------------------------|---|
| 53 Reifen Felgen | h= 200/50R18 (76V); 18x6.00 / h= 240/40R18 (79V); 18x8.00 |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e2*2002/24*0298; Gesamtgenehmigungs-Nr. ohne Gültigkeit; Grund: |
| Bemerkungen Z2 | Breitreifen-Nachrüstsatz montiert |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24*0298 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. |
| Bemerkungen Z22 | Grund: Breitreifen-Nachrüstsatz montiert |