



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA505 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120516 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130508 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/17/18 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | YP250R |
| 05 Typ; Variante/Version | SG25; I/i |
| 06 Vorziffer | VG5SG251..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2006/120*0494 |
| 10 EFKO-Code | 2100 |
| 10 Hersteller | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN |
| 11 Herstellerplakette | links, Mitte unten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte unten am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 7,62 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 125 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | Minarelli |
| 21 Motor Typ | G389E / G3A7E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 250 |
| 24 Leistung kW | 15.0 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 21.0 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/YAMAHA 37P1 ϕ e9! ϕ e13! |
| 29 Motorkennzeichen | G389E / G3A7E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links hinten oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2200 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 776 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1263 |
| 37 Höhe bis | 1337 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1545 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 255 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 355 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 143 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 266 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 120/70-15 56P; 3.50x15

53 Reifen Felgen

h= 140/70-14 68P; 3.75x14
