



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA563
Typengenehmigung erteilt	20130717
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XC115S
05 Typ; Variante/Version	SE71; A/01
06 Vorziffer	MLESE711.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0634
10 EFKO-Code	4772
10 Hersteller	THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD, T-10540 Samutprakarm, Thailand
11 Herstellerplakette	rechts, hinten mitte auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr (Deckel im Fussraum entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,40
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	83



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech. Trommel, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E3M5E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	114
24 Leistung kW	5.3
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	7.6
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 2EP ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	E3M5E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1835
35 Länge bis	0
36 Breite von	685
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	173
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	255
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	212
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-12 44J; 2.15x12



53 Reifen Felgen

h= 90/90-12 54J; 2.15x12
