



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA612 |
| Typengenehmigung erteilt | 20141210 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | YZF-R125A |
| 05 Typ; Variante/Version | RE11; A/02 |
| 06 Vorziffer | VG5RE112..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2013/60*0697 |
| 10 EFKO-Code | 2100 |
| 10 Hersteller | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,43 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr. 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr. 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | MINARELLI |
| 21 Motor Typ | E3J4E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 11 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 12.4 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/YAMAHA 5D78 ϕ e13! |
| 29 Motorkennzeichen | E3J4E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschaltung |
| 35 Länge von | 1950 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 695 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1070 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1340 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 217 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 320 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 160 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 250 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-17 52S; 2.75x17 |



53 Reifen Felgen

h= 130/70-17 62S; 3.75x17
