



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA644
Typengenehmigung erteilt	20160321
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YZX250
05 Typ; Variante/Version	YZX; 250/2
06 Vorziffer	ZENYZX252.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2013/60*0774
10 EFKO-Code	3115
10 Hersteller	Diverse Italien,
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,38+3,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	1SSE
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	12.1
24 Leistung n	8450
25 Md. max Nm	13.6
25 Md. max n	8450
26 Abgasreinigung	2/ in Vorschalldämpfer YZX-S1 e13
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YZX-S2 øe13!
29 Motorkennzeichen	G112E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben rechts, Mitte Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2156
35 Länge bis	2206
36 Breite von	827



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1299
37 Höhe bis	1318
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1446
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21 54M; 1.60x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/90-18 69M; 2.15x18
<b>Bemerkungen Z1</b>	10) MOTO S.P.A., I-23815 Introbio (LC)
<b>Bemerkungen Z3</b>	52) v= 80/100-21 51M; 1.60x21
<b>Bemerkungen Z4</b>	v= 120/70-17 58W; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z5</b>	53) h= 120/80-19 63M; 2.15x19
<b>Bemerkungen Z6</b>	h= 120/90-18 65M; 2.15x18
<b>Bemerkungen Z7</b>	h= 140/80-18 70M; 2.15x18
<b>Bemerkungen Z8</b>	h= 140/80-19 71R; 2.15x19
<b>Bemerkungen Z9</b>	h= 150/60-17 66W; 4.25x17
<b>Bemerkungen Z10</b>	h= 150/60-17 66W; 4.50x17
<b>Bemerkungen Z11</b>	h= 160/60-17 69W; 4.25x17
<b>Bemerkungen Z12</b>	h= 160/60-17 69W; 4.50x17