



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA676 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160606 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | FZ8S |
| 05 Typ; Variante/Version | RN25; I/i (35kW) |
| 06 Vorziffer | JYARN251..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts auf Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,88 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | N522E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 779 |
| 24 Leistung kW | 34.5 |
| 24 Leistung n | 9200 |
| 25 Md. max Nm | 53 |
| 25 Md. max n | 5200 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/YAMAHA 39P (e13)øE13! |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. YAMAHA 39P(e13)øE13!, 42P (e13)øE13! |
| 29 Motorkennzeichen | N522E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts unten seitlich auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2140 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 770 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1225 |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe bis | 1295 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1460 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 290 |
| 44 Leergewicht bis | 296 |
| 45 Garantiegewicht von | 410 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 197 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 336 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17 |



Bemerkungen Z1

05) Variante 35kW abgeleitet von TG 6YA4 66 Aenderung:
Drosselklappenanschlag, Kennzeichnung 35kW

Bemerkungen Z18

Eintrag im Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z19

400 - Gesamtgenehmigung e13*2002/24-2006/120*0393 und allfällige
Emissionsdaten auf

Bemerkungen Z20

Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Leistungsreduktion
