



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA815 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211027 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | YP125RA-SP |
| 05 Typ; Variante/Version | SEH3; A/04 |
| 06 Vorziffer | VG5SEH35..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*00985 |
| 10 EFKO-Code | 2100 |
| 10 Hersteller | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN |
| 11 Herstellerplakette | vorne, unten auf Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, mitte auf Rahmen (Sattel öffnen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,77 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 99 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf HR |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | E33PE |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj. |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 9.0 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 11.2 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 2 / in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | YAMAHA B9Y E13 |
| 29 Motorkennzeichen | E33PE |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral / Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2185 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 775 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1415 |
| 37 Höhe bis | 1465 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1570 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 241 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 351 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 122 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 229 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-15 56S; 3.50x15 |



53 Reifen Felgen

h= 140/70-14 68S; 3.75x14
