



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA824
Typengenehmigung erteilt	20220126
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220509
Erweiterung TG Positionen	'15/17/22
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YZF-R3
05 Typ; Variante/Version	RH21; A/01
06 Vorziffer	MH3RH211.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01244
10 EFKO-Code	4787
10 Hersteller	PT.YAMAHA INDONESIA, 13920 Jakarta
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte auf Rahmen (Sattel demontieren)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	180



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	H406E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	321
24 Leistung kW	30.9
24 Leistung n	10750
25 Md. max Nm	29.5
25 Md. max n	9000
26 Abgasreinigung	2/VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	YAMAHA B2X E13
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	YAMAHA 2MS0 E13
29 Motorkennzeichen	H406E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2090
35 Länge bis	2135



36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	1190
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	244
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	329
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	127
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	238
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70R17M/C 54H; 2.75x17
53 Reifen Felgen	h= 140/70R17M/C 66H; 4.00x17