



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA858 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230206 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | Tenere700 |
| 05 Typ; Variante/Version | DM15; A/01 |
| 06 Vorziffer | VG5DM151..... / VG5DM162..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01555 |
| 10 EFKO-Code | 2100 |
| 10 Hersteller | MBK INDUSTRIE SA, F-02100 SAINT-QUENTIN |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne auf Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 186 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, ABS auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf HR |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | M417E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj. |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 689 |
| 24 Leistung kW | 54 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 68 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1 / in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | YAMAHA BEH (E13) |
| 29 Motorkennzeichen | M417E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Zentralständer Optional |
| 35 Länge von | 2370 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 905 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 37 Höhe von | 1455 |
| 37 Höhe bis | 1495 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1595 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 280 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 394 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 144 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 250 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21M/C 54V/54R M+S; 1.85x21 |



53 Reifen Felgen

h= 150/70R18M/C 70V/70R M+S; 4.00x18

Bemerkungen Z1

05) Variante 35kW siehe TG 6YA8 56

Bemerkungen Z3

37) auf Wunsch mit Original YAMAHA Tieferlegungs Kit