



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA884
Typengenehmigung erteilt	20230629
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20240112
Erweiterung TG Positionen	'17/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	MWS125-C
05 Typ; Variante/Version	SEK1; A/03
06 Vorziffer	MLESEK14.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01348
10 EFKO-Code	4772
10 Hersteller	THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD, T-10540 Samutprakarm, Thailand
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte am Rahmen (Sattel öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/2 v=Doppelrad
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,92
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	93
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR und
17 Handbremse Z3	Scheiben auf VR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E34AE
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	11.2
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	YAMAHA BCS E13
29 Motorkennzeichen	E34AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1995
35 Länge bis	0



36 Breite von	750
36 Breite bis	820
37 Höhe von	1215
37 Höhe bis	1640
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	243
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	210
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/80-14 43P ; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13 63P ; 3.50x13