



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA901
Typengenehmigung erteilt	20240111
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	LTS125-C
05 Typ; Variante/Version	SEH2; I/iii
06 Vorziffer	RLCSEH24.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00876
10 EFKO-Code	4805
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR VIETNAM Co., Ltd., Hanoi
11 Herstellerplakette	links, hinten auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte auf Rahmen (Sattel öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	2,4
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	87



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech. Trommel auf HR und Scheibe auf VR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E33CE
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.2
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	9.8
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2 / in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	YAMAHA B3Y E13
29 Motorkennzeichen	E33CE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1805
35 Länge bis	1875
36 Breite von	685
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1275
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	178
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	262
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	86
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	176
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-12 23G; 2.50x12



53 Reifen Felgen

h= 100/90-10 48G; 2.50x10

---