



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA933 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240516 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20240920 |
| Erweiterung TG Positionen | '15/Bem. 15 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | MT-09 |
| 05 Typ; Variante/Version | RN91; A/01 |
| 06 Vorziffer | JYARN911..... / JYARN921..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*02000 |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6a |
| 15 iA 1 | 2,81 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 221 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, ABS auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf HR |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | N722E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj. |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 890 |
| 24 Leistung kW | 70 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 93 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | 1 / in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | YAMAHA BME E13 |
| 29 Motorkennzeichen | N722E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten mitte auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2090 |
| 35 Länge bis | 2120 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von | 1145 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1430 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 271 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 362 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 119 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 243 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |



53 Reifen Felgen

h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 35kW siehe TG 6YA9 32

Bemerkungen Z3

15) automatisiertes / mechanisches 6 Gang Getriebe

Bemerkungen Z5

37) ww. mit Original YAMAHA Tieferlegungs-Kit