



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA969
Typengenehmigung erteilt	20250129
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YP125R-DA
05 Typ; Variante/Version	SEL5; A/02
06 Vorziffer	VG5SEL52.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1689*02415
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	Yamaha Motor Manufacturing Europe, F-02100 Rouvroy
11 Herstellerplakette	vorne, unten auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte auf Rahmen (Sattel öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10.77
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E35EE
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	11.2
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/ in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	YAMAHA BXM (E13) [e13]
29 Motorkennzeichen	E35EE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, li. unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2180
35 Länge bis	0
36 Breite von	800



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	1505
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1570
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	245
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	334
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	123
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	211
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 120/70-15 56S; 3.50x15

---

**53 Reifen Felgen**

h= 140/70-14 68S; 3.75x14

---