



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6YA971 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250130 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250331 |
| Erweiterung TG Positionen | '55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | XMAX 300-A |
| 05 Typ; Variante/Version | SH28; A/01 |
| 06 Vorziffer | VG5SH281..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2024/1689*02422 |
| 10 EFKO-Code | 7106 |
| 10 Hersteller | Yamaha Motor Manufacturing Europe, F-02100 Rouvroy |
| 11 Herstellerplakette | vorne, unten auf Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, mitte auf Rahmen (Sattel öffnen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s1 |
| 15 iA 1 | 7.59 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 138 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS auf HR |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | H353E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj. |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 292 |
| 24 Leistung kW | 20.6 |
| 24 Leistung n | 7250 |
| 25 Md. max Nm | 28.9 |
| 25 Md. max n | 5750 |
| 26 Abgasreinigung | 2/ in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | YAMAHA BSS 0 E13 |
| 29 Motorkennzeichen | H353E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, li. unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- / Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2180 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 795 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1425 |
| 37 Höhe bis | 1475 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1540 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 258 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 350 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 127 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 223 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-15 56S; 3.50x15 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/70-14 68S; 4.00x14 |