



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YC110
Typengenehmigung erteilt	20090730
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	YIYING
04 Typ	YY50QT-7A
05 Typ; Variante/Version	YY50QT-7A; -YY50QT-7A-01
06 Vorziffer	LD5B0..C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*1971
10 EFKO-Code	3918
10 Hersteller	BENZHOU VEHICULE INDUSTRY GROUP, 318020 Huangyan Distr. Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fahrzeug unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	BENZHOU
21 Motor Typ	BZ139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	3
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YY50QTC øe4! als Einheit mit NS
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ohne Kennzeichen
29 Motorkennzeichen	BZ139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss



35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	242
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	120/70-12, 130/70-12; 3.50x12
53 Reifen Felgen	Mindest Load-Index: v= 28B, h= 47B