



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YC115
Typengenehmigung erteilt	20120430
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	YIYING
04 Typ	ESC420 Kumpan el.
05 Typ; Variante/Version	YY8QTD-31; 00/YY8QTD-31A
06 Vorziffer	LD5DK8ZA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2465
10 EFKO-Code	3918
10 Hersteller	BENZHOU VEHICULE INDUSTRY GROUP, 318020 Huangyan Distr. Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Rahmen bei Zentralstütze
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum an Rahmen, Kunststoffdeckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,62
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	FUTON
21 Motor Typ	FT-2000W
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.0
24 Leistung n	3000
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	YY8QTD-31-22
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links an Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1890
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1390
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	223
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	108
46 Achsgarantie v bis	193
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.50-10; 2.50x10
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 30B, h= 51B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 46.8 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
