



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZA818
Typengenehmigung erteilt	20160404
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	ZERO
04 Typ	FX(S) ZF6.5
05 Typ; Variante/Version	Z2; X8/2S??
06 Vorziffer	538XX8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1879
10 EFKO-Code	5726
10 Hersteller	ZERO MOTORCYCLES, CA95066 Scotts Valley
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5,30+5,40
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	127
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	137
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	ZERO
21 Motor Typ	ZF75-5
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	13
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	ZF75-5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	mitte auf Motor 13 kW / 4750 min / 102V
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2055
35 Länge bis	2110
36 Breite von	846
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1163
37 Höhe bis	1194
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1412
40 Abstand Achse 1-2 bis	1438
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	206
44 Leergewicht bis	211
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	168
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Variante 2S?N: v= 90/90-21; 1.85x21 / h= 120/80-18; 2.50x18
53 Reifen Felgen	Variante 2S?S: v= 110/70-17, 110/70R17; 3.00x17 / h= 140/70-17, 140/70R17; 3.50x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung



Bemerkungen Z2	04) FX ZF6.5 / FXS ZF6.5
Bemerkungen Z3	05) X8/2S1N / X8/2SCN / X8/2S1S / X8/2SCS
Bemerkungen Z4	15) 5,30 / 5,40 / 5,30 / 5,40
Bemerkungen Z5	16) 137 / 133 / 132 / 127
Bemerkungen Z6	35) 2110 / 2110 / 2055 / 2055
Bemerkungen Z7	40) 1438 / 1428 / 1422 / 1412
Bemerkungen Z8	44) 206 kg / 208 kg / 209 kg / 211 kg inkl. Batteriepaket (38 kg)
Bemerkungen Z9	51) v= 34N / v= 34N / v= 34N / v= 34M Mindest-Index
Bemerkungen Z10	h= 46N / h= 46N / h= 46N / h= 46M
Bemerkungen Z12	34/37) 1395 mm mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer
Bemerkungen Z13	zulässig (in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z15	55) Geräusch nicht bewertbar