



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZA830
Typengenehmigung erteilt	20190607
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20231214
Erweiterung TG Positionen	'04/06/36/44/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	ZERO
04 Typ	SR?
05 Typ; Variante/Version	Z4; F?/?X4?
06 Vorziffer	PAGZF..... / 538ZF.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11329
10 EFKO-Code	5726
10 Hersteller	ZERO MOTORCYCLES, CA95066 Scotts Valley
11 Herstellerplakette	vorne, links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	4,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	167



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	200
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	ZERO
21 Motor Typ	ZF75-10
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	40.0
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	76.4
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	ZF75-10
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	mitte auf Motor
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Seitenkoffer
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. Windschild
35 Länge von	2138
35 Länge bis	2171
36 Breite von	805
36 Breite bis	850



37 Höhe von	1113
37 Höhe bis	1277
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	292
44 Leergewicht bis	340
45 Garantiegewicht von	454
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	204
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	250
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55ZR17; 5.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	min.-Index v= 53U h= 60U
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. SR/F ZF 14.4, SR/F ZF 15.6, SR/F ZF 17.3, SR/F 17.3, SR/F 17.3 + Charge Tank,
<b>Bemerkungen Z2</b>	SR ZF 14.4, SR ZF 15.6, SR ZF 17.3, SR 15.6, SR 15.6 + Charge Tank
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) ww. FA/OX4S, -/OX4P, -/CX4S, -/CX4P, -/1X4S, -/1X4P
<b>Bemerkungen Z5</b>	FD/OX4S, -/OX4P, -/1X4S, -/1X4P, -/OX4E. -/1X4E
<b>Bemerkungen Z6</b>	FC/OX4S, -/OX4P, -/1X4S, -/1X4P, -/OX4E. -/1X4E
<b>Bemerkungen Z7</b>	FG/OX4S, -/1X4S
<b>Bemerkungen Z9</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z10</b>	05) FA/?, FD/? / FC/?, FG/?
<b>Bemerkungen Z11</b>	16) 200 km/h / 167 km/h
<b>Bemerkungen Z13</b>	44) inkl. Batteriepaket (80 oder 103 kg)
<b>Bemerkungen Z15</b>	55) Geräusch nicht bewertbar