



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZA836
Typengenehmigung erteilt	20200423
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20211207
Erweiterung TG Positionen	'04/05/21/29/44/55/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ZERO
04 Typ	FX(?) ZF 7.2
05 Typ; Variante/Version	Z2; XD/2S5N, XD/2S5S, XF/2S5E
06 Vorziffer	538XX.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*168/2013-168/2013*01007
10 EFKO-Code	5726
10 Hersteller	ZERO MOTORCYCLES, CA95066 Scotts Valley
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	132



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	137
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	ZERO
21 Motor Typ	30-08098 oder IPM X
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	15.4
24 Leistung n	4300
25 Md. max Nm	34.0
25 Md. max n	4300
29 Motorkennzeichen	30-08098 / IPM X
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	mitte auf Motor
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Windschild
35 Länge von	2055
35 Länge bis	2110
36 Breite von	846
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1163



37 Höhe bis	1194
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1422
40 Abstand Achse 1-2 bis	1438
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	215
44 Leergewicht bis	219
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	168
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	X ² /2S ^S , -/2S ^E : v= 110/70R17; 3.00x17 / h= 140/70R17; 3.50x17
53 Reifen Felgen	X ² /2S ^N : v= 90/90-21; 1.85x21 / h= 120/80-18; 2.50x18



54 Reifen Felgen	min.-Index v= 34N h= 46N
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) FX ZF 7.2 / FXS ZF 7.2 / FXE ZF 7.2
Bemerkungen Z3	05) XD/2S5N / XD/2S5S / XF/2S5E
Bemerkungen Z5	44) inkl. Batteriepaket (37 kg)
Bemerkungen Z7	55) Geräusch nicht bewertbar