



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6ZA836 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200423 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20211207 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/05/21/29/44/55/Bem |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | ZERO |
| 04 Typ | FX(?) ZF 7.2 |
| 05 Typ; Variante/Version | Z2; XD/2S5N, XD/2S5S, XF/2S5E |
| 06 Vorziffer | 538XX..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*168/2013-168/2013*01007 |
| 10 EFKO-Code | 5726 |
| 10 Hersteller | ZERO MOTORCYCLES, CA95066 Scotts Valley |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 5,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 132 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 137 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | ZERO |
| 21 Motor Typ | 30-08098 oder IPM X |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 15.4 |
| 24 Leistung n | 4300 |
| 25 Md. max Nm | 34 |
| 25 Md. max n | 4300 |
| 29 Motorkennzeichen | 30-08098 / IPM X |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | mitte auf Motor |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. mit Topcase |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | a.W. mit Windschild |
| 35 Länge von | 2055 |
| 35 Länge bis | 2110 |
| 36 Breite von | 846 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1163 |



| | |
|--------------------------|---|
| 37 Höhe bis | 1194 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1422 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1438 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 215 |
| 44 Leergewicht bis | 219 |
| 45 Garantiegewicht von | 286 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 118 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 168 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | X ² /2S ^S , -/2S ^E : v= 110/70R17; 3.00x17 / h= 140/70R17; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | X ² /2S ^N : v= 90/90-21; 1.85x21 / h= 120/80-18; 2.50x18 |



| | |
|-------------------------|---|
| 54 Reifen Felgen | min.-Index v= 34N h= 46N |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 04) FX ZF 7.2 / FXS ZF 7.2 / FXE ZF 7.2 |
| Bemerkungen Z3 | 05) XD/2S5N / XD/2S5S / XF/2S5E |
| Bemerkungen Z5 | 44) inkl. Batteriepaket (37 kg) |
| Bemerkungen Z7 | 55) Geräusch nicht bewertbar |