



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6ZA844 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240111 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | ZERO |
| 04 Typ | DS 14.4 |
| 05 Typ; Variante/Version | ZX; ZS/065S |
| 06 Vorziffer | PAGDZSZX..... / 538DZSZX..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2020/1694*16102 |
| 10 EFKO-Code | 5726 |
| 10 Hersteller | ZERO MOTORCYCLES, CA95066 Scotts Valley |
| 11 Herstellerplakette | vorne, links am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 4,50 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 139 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | ZERO |
| 21 Motor Typ | 75-7/10 6T |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 11 |
| 24 Leistung n | 3800 |
| 25 Md. max Nm | 26.9 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 75-7/10 6T |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | mitte auf Motor |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Seitenkoffer |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | a.W. Topcase |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3 | a.W. Windschild |
| 35 Länge von | 2024 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 910 |
| 36 Breite bis | 1000 |
| 37 Höhe von | 1394 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe bis | 1546 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1525 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 314 |
| 44 Leergewicht bis | 382 |
| 45 Garantiegewicht von | 500 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 175 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 325 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R19; 3.00x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 170/60R17; 4.50x17 |



| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 54 Reifen Felgen | min.-Index v= 60V h= 72V |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriepaket (80 kg) |
| Bemerkungen Z3 | 55) Geräusch nicht bewertbar |