



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6ZA845 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240111 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | ZERO |
| 04 Typ | SR 15.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | Z7; FG/0X4P |
| 06 Vorziffer | PAGZFGZ7..... / 538ZFGZ7..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2020/1694*16099 |
| 10 EFKO-Code | 5726 |
| 10 Hersteller | ZERO MOTORCYCLES, CA95066 Scotts Valley |
| 11 Herstellerplakette | vorne, links am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 4,50 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | ZERO |
| 21 Motor Typ | 75-10 4T |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 28 |
| 24 Leistung n | 4000 |
| 25 Md. max Nm | 66.8 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 75-10 4T |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | mitte auf Motor |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Seitenkoffer |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | a.W. Topcase |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3 | a.W. Windschild |
| 35 Länge von | 2138 |
| 35 Länge bis | 2171 |
| 36 Breite von | 805 |
| 36 Breite bis | 850 |
| 37 Höhe von | 1113 |



| | |
|--------------------------|------------------------|
| 37 Höhe bis | 1277 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 297 |
| 44 Leergewicht bis | 312 |
| 45 Garantiegewicht von | 454 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 204 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 250 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17; 5.50x17 |



54 Reifen Felgen

min.-Index v= 53U h= 60U

Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriepaket (80 kg)

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar