



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZA849
Typengenehmigung erteilt	20260220
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	ZERO
04 Typ	LS1
05 Typ; Variante/Version	Y1; 0/0
06 Vorziffer	538WBDZL.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2838*16623
10 EFKO-Code	5726
10 Hersteller	ZERO MOTORCYCLES, CA95066 Scotts Valley
11 Herstellerplakette	hinten, unter dem Sitz
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Rahmen oberhalb Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	4.73
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe längsgelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	TAIZHOU QUANSHUN
21 Motor Typ	138ZW6030416NA
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	5
24 Leistung n	3800
25 Md. max Nm	16
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	138ZW6030416NA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
35 Länge von	1874
35 Länge bis	0
36 Breite von	748
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130



37 Höhe bis	1305
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1338
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	209
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	284
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	101
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	183
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80-14; 3.00x14
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13; 3.50x13



<b>54 Reifen Felgen</b>	min.-Index v= 29J / h= 49J
<b>Bemerkungen Z1</b>	37) 1305 mm mit Windschild
<b>Bemerkungen Z3</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 24 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	55) Geräusch nicht bewertbar