



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZB105
Typengenehmigung erteilt	20201203
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ZONTES
04 Typ	ZT310-?
05 Typ; Variante/Version	ZONTES; 00/?, -/?-0?
06 Vorziffer	LD3PDP6J.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11128
10 EFKO-Code	4830
10 Hersteller	GUANGDONG TAYO MOTORCYCLE Co. Ltd, 529080 RC-Jiangmen City
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	129
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	ZONTES
21 Motor Typ	ZT180MN
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	312
24 Leistung kW	26
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	30
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! ZT310-T1-H1 TAYO
29 Motorkennzeichen	ZT180MN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2021
35 Länge bis	2080
36 Breite von	755
36 Breite bis	850
37 Höhe von	1096



37 Höhe bis	1322
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1390
40 Abstand Achse 1-2 bis	1394
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	250
44 Leergewicht bis	268
45 Garantiegewicht von	355
45 Garantiegewicht bis	373
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70R17; 3.00x17, 3.50x17 / 110/80R19; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 160/60R17; 4.50x17, 5.00x17



<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v=39P, h=59P
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. ZT310-R, ZT310-T, ZT310-X, ZT310-R1, ZT310-T1, ZT310-X1, ZT310-X2
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) ZONTES; 00/R, -/T, -/X, -/R-01, -/T-01, -/X-01, -/X-02, -/X-03
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	04) ZT310-R / ZT310-T / ZT310-X / ZT310-R1 / ZT310-T1 / ZT310-X1 / ZT310-X2
<b>Bemerkungen Z7</b>	44) 250 / 268 / 268 / 250 / 268 / 268 / 268
<b>Bemerkungen Z8</b>	45) 355 / 373 / 373 / 355 / 373 / 373 / 373
<b>Bemerkungen Z9</b>	46) v=128 / v=135 / v=135 / v=128 / v=135 / v=135 / v=135
<b>Bemerkungen Z10</b>	h=227 / h=238 / h=238 / h=227 / h=238 / h=238 / h=238