



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZB109
Typengenehmigung erteilt	20220802
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ZONTES
04 Typ	ZT350-?
05 Typ; Variante/Version	ZT350; 00/? , -/??
06 Vorziffer	LD3PDR6A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11867
10 EFKO-Code	4830
10 Hersteller	GUANGDONG TAYO MOTORCYCLE Co. Ltd, 529080 RC-Jiangmen City
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	129
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	GUANG DONG
21 Motor Typ	??184MP
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	348
24 Leistung kW	29
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	32.8
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZT350-GK-H2 <del>ce9</del> TAYO
29 Motorkennzeichen	??184MP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2010
35 Länge bis	2135
36 Breite von	795
36 Breite bis	850
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	1420
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	1420
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	255
44 Leergewicht bis	271
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	376
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17 / 110/80R19; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17; 4.50x17



<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v=38M, h=60M
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. ZT350-R, ZT350-T, ZT350-GK
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) ZONTES; 00/R, -/T, -/GK
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	04) ZT350-R / ZT350-T / ZT350-GK
<b>Bemerkungen Z7</b>	44) 255 / 271 / 263
<b>Bemerkungen Z8</b>	45) 360 / 376 / 368
<b>Bemerkungen Z9</b>	46) v=125 / v=130 / v=130
<b>Bemerkungen Z10</b>	h=235 / h=246 / h=238