



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6ZB113 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230515 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | ZONTES |
| 04 Typ | 125D |
| 05 Typ; Variante/Version | ZT125T-M; 125-A/D00, -/D01 |
| 06 Vorziffer | LD3THJ5B..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01436 |
| 10 EFKO-Code | 4830 |
| 10 Hersteller | GUANGDONG TAYO MOTORCYCLE Co. Ltd, 529080 RC-Jiangmen City |
| 11 Herstellerplakette | vorne, mitte am Rahmen , hinter dem Vorderrad |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, unter Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 11,50 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 99 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | GUANG DONG |
| 21 Motor Typ | ??1P52MI |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 10.7 |
| 24 Leistung n | 8250 |
| 25 Md. max Nm | 12.8 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr und 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13! ZT125T-M-H2 TAYO |
| 29 Motorkennzeichen | ??1P52MI |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2000 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 785 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe von | 1220 |
| 37 Höhe bis | 1500 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1390 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 235 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 340 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 123 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 217 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-14; 2.50x14 |



53 Reifen Felgen

h= 120/70-14; 3.50x14

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=36J, h=55J
