



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZB118
Typengenehmigung erteilt	20240708
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	ZONTES
04 Typ	ZT125-?
05 Typ; Variante/Version	ZT125; 06/? , -/?-0?
06 Vorziffer	LD3PDJ6A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11631
10 EFKO-Code	4830
10 Hersteller	GUANGDONG TAYO MOTORCYCLE Co. Ltd, 529080 RC-Jiangmen City
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	ZONTES/GUANGDONG
21 Motor Typ	ZT152MI-A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.8
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	13
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! ZT125-U-H3 TAYO
29 Motorkennzeichen	ZT152MI-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1975
35 Länge bis	2068
36 Breite von	791
36 Breite bis	870
37 Höhe von	1105



37 Höhe bis	1125
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	1373
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	225
44 Leergewicht bis	235
45 Garantiegewicht von	330
45 Garantiegewicht bis	340
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-17; 3.00x17
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17; 3.50x17



<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v=36J, h=55J	
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. ZT125-U, ZT125-G, ZT125-Z, ZT125-U1, ZT125-U2, ZT125-G1, ZT125-Z2, ZT125-GK	
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) ZT125; 06/U, -/G, -/Z, -/U-01, -/U-02, -/Z-01, -/U-03, -/G-01, -/U-04, -/U-05	
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung	
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) 06/U, -/U-01, -/U-02, -/U-03, -/U-04, -/U-05 / 06/G, -/Z, -/Z-01, -/G-01	
<b>Bemerkungen Z8</b>	44) 225	/ 235
<b>Bemerkungen Z9</b>	45) 330	/ 340
<b>Bemerkungen Z10</b>	46) Vorne 120 / Hinten 210	/ Vorne 123 / Hinten 217