



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZB501
Typengenehmigung erteilt	20231117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240213
Erweiterung TG Positionen	'09/37
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	ZEEHO
04 Typ	AE8
05 Typ; Variante/Version	ZH5000DT; -/-
06 Vorziffer	LCETHHD1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01494
10 EFKO-Code	4903
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen, Fahrzeugmitte
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,26
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	103
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	SUZHOU BLUE STONE
21 Motor Typ	165YC-J6943411NA
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	10.2
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	16.2
25 Md. max n	6000
29 Motorkennzeichen	165YC-J6943411NA
29 Motorkennzeichen	vorne, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1900
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1055
37 Höhe bis	1075



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	208
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	283
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	191
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-12; 2.50x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 25K / h= 51K



Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriesatz zu 24kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
