



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZB503
Typengenehmigung erteilt	20231117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	ZEEHO
04 Typ	AE6 LITE
05 Typ; Variante/Version	ZH2500DQT-A; -/-
06 Vorziffer	LCETHFD2.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01602
10 EFKO-Code	4903
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen, Fahrzeugmitte
12 Fahrgestellnummer	hinten, mitte unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,10
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR+HR
21 Motor Marke	SUZHOU BLUE STONE
21 Motor Typ	183YC-J6960404NB
22 Bauart	/ Elektomotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	3.9
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	6.3
25 Md. max n	6000
29 Motorkennzeichen	183YC-J6960404NB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1780
35 Länge bis	1865
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	261
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	81
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	180
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-12; 2.50x12
53 Reifen Felgen	h= 110/70-11; 3.00x11
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 21B / h= 48B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 12kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
