



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 7AA202   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020613                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 70   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | AD EL  |
| 04 Typ                     | 6 punto 8                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 2292   |
| 10 Hersteller              | AD.EL.GROUP SRL, I-35020 Albignasego           |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, auf Rahmen, unterhalb Sitz             |
| 12 Fahrgestellnummer       | hinten, auf Rahmen, unterhalb Sitz             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 7,50   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 20   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 15   |
| 17 Handbremse Z1           | v = mech., Trommel; Hebel rechts               |
| 17 Handbremse Z2           | h = mech., Trommel; Hebel links                |
| 19 Feststellbremse         | mech., Trommel, auf VR; Hebel li. feststellbar |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 21 Motor Marke                        | SIBONI   |
| 21 Motor Typ                          | T2CHT3200  |
| 22 Bauart                             | /  |
| 22 Bauart Treibstoff                  | E  |
| 23 Hubraum                            | 0  |
| 24 Leistung kW                        | 0.4  |
| 24 Leistung n                         | 3550   |
| 25 Md. max Nm                         | 0.0  |
| 25 Md. max n                          | 0  |
| 29 Motorkennzeichen                   | 65PF048  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | 0,40kW; 3550/min; 24V= Plakette auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                    |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                                    |
| 35 Länge von                          | 1220   |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 500  |
| 36 Breite bis                         | 560  |
| 37 Höhe von                           | 1040   |
| 37 Höhe bis                           | 0  |
| 38 Überhang vorne von                 | 0  |
| 38 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 39 Überhang hinten von                | 0  |
| 39 Überhang hinten bis                | 0  |
| 40 Abstand Achse 1-2 von              | 900  |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| 41 Spur Achse 1 von    | 0  |
| 41 Spur Achse 1 bis    | 0  |
| 42 Spur Achse 2 von    | 0  |
| 42 Spur Achse 2 bis    | 0  |
| 44 Leergewicht von     | 35   |
| 44 Leergewicht bis     | 0  |
| 45 Garantiegewicht von | 125  |
| 45 Garantiegewicht bis | 0  |
| 46 Achsgarantie v von  | 0  |
| 46 Achsgarantie v bis  | 0  |
| 46 Achsgarantie h von  | 0  |
| 46 Achsgarantie h bis  | 0  |
| 48 gebremst mech       | 0  |
| 48 gebremst autom      | 0  |
| 49 ungebremst mech     | 0  |
| 49 ungebremst autom    | 0  |
| 52 Reifen Felgen       | 12 1/2x2 1/4 (62-203) 24A4; 1.75x8                     |
| Bemerkungen Z1         | Erkennungsmerkmale: CM/CH 7AA2 02 auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z3         | 44) inkl. Gel-Batteriesatz zu 12kg                     |
| Bemerkungen Z5         | 57) nicht bewertbar                                    |
| Bemerkungen Z20        | Eintrag Fz-Ausweis:                                    |
| Bemerkungen Z21        | 400 - keine Helmtragepflicht                           |