



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7AA604
Typengenehmigung erteilt	20210510
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210618
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATALA
04 Typ	Whistle
05 Typ; Variante/Version	Simpel Wirbelwind; -/-
06 Vorziffer	CHAC21T.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3174
10 Hersteller	Atala S.p.A., 20900 Monza
11 Herstellerplakette	unten, am Rahmen beim Pedallager
12 Fahrgestellnummer	unten, am Rahmen beim Pedallager
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	18
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	0.275.007.072
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.25
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	0.275.007.072
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber; am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1900
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	870
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1190



40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	27
44 Leergewicht bis	31
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	27.5x2.25 (57-584), 27.5x2.35 (60-584), 27.5x2.40 (62-584); 584x35
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 18 km/h = kann im reinen Elektrobetrieb gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	44) inkl. 1 oder 2 Batterien zu je 3-3.5 kg
Bemerkungen Z8	57) nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:

