



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7AA801
Typengenehmigung erteilt	20160113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240123
Erweiterung TG Positionen	'35/36/40/44
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	ALLEGRO
04 Typ	Champion
05 Typ; Variante/Version	CHSPS: M/-, U/-
06 Vorziffer	CHSPS...../CHSPS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2501
10 Hersteller	Foshan Saneagle Bicycle, 528241 Nanhai, Foshan, Guangdong
11 Herstellerplakette	an Unterseite Unterrohr
12 Fahrgestellnummer	am Steuerkopfrohr vorne
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	BAFANG
21 Motor Typ	RM G01.500.DC
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	310
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	BFCST
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	0,50kW; 310/min; 48V= Plakette, an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
35 Länge von	1890
35 Länge bis	1930
36 Breite von	600
36 Breite bis	900
37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	1260
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1140
40 Abstand Achse 1-2 bis	1170
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	22
44 Leergewicht bis	30
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	52
46 Achsgarantie v bis	78
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	28x1.75x2 (47-622); 17x622 LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z5	20) Radnabenmotor im HR
Bemerkungen Z7	44) inkl. 1 Batteriesatz zu 2-3 kg
Bemerkungen Z9	55) Geräusch nicht bewertbar



**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z23**

400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich