



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7AA901
Typengenehmigung erteilt	20180423
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AARIOS
04 Typ	Discovery
05 Typ; Variante/Version	Discovery; -/-
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2413
10 Hersteller	AARIOS AG, 5014 Gretzenbach
11 Herstellerplakette	am Steuerkopfrohr vorne
12 Fahrgestellnummer	unten rechts am Tretlagerhäuse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe geschlitzt, auf HR	
21 Motor Marke	MAXON BIKEDRIVE	
21 Motor Typ	X33	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.6	
24 Leistung n	290	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	X33	
29 Motorkennzeichen	0,60kW; 290/min; 48V	am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer	
35 Länge von	1700	
35 Länge bis	1900	
36 Breite von	650	
36 Breite bis	750	
37 Höhe von	800	
37 Höhe bis	1300	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1000	



40 Abstand Achse 1-2 bis	1200
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	20
44 Leergewicht bis	25
45 Garantiegewicht von	160
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	32-622 (28x1.25), 37-622 (28x1.40), 40-622 (28x1.50); 700x32C (28x1.25), 700x37 (28x1.40) LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	47-622 (28x1.75), 50-622 (28x2.00), 55-622 (28x2.15); 700x32C (28x1.25), 700x37 (28x1.40) LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z6	20) Radnabenmotor im HR



<b>Bemerkungen Z8</b>	44) inkl. 1 Li-Ion Batterie zu 3-4 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	57) nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich