



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7AB103
Typengenehmigung erteilt	20210624
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230313
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AUREUSDRIVE
04 Typ	Power 45
05 Typ; Variante/Version	Power45; -/-
06 Vorziffer	THZAUDP45JL..... / TAF61HEE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2297
10 Hersteller	AUREUSDRIVE AG, 6015 Luzern
11 Herstellerplakette	hinten am Sattelrohr
12 Fahrgestellnummer	vorne am Sattelrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	ANANDA	
21 Motor Typ	M213	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	0.5	
24 Leistung n	380	
25 Md. max Nm	41.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	M213	
29 Motorkennzeichen	0,50kW; 380/min; DC48V	am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer	
35 Länge von	1900	
35 Länge bis	2000	
36 Breite von	600	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1130	
37 Höhe bis	1250	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	



40 Abstand Achse 1-2 von	1160
40 Abstand Achse 1-2 bis	1250
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	27
44 Leergewicht bis	33
45 Garantiegewicht von	140
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	40-622 (28x1.50); 28" (622x15C) LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	50-622 (28x2.00); 28" (622x15C) LM mit Stahlspeichen
54 Reifen Felgen	62-622 (28x2.40); 28" (622x15C) LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z3	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden
Bemerkungen Z4	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)



<b>Bemerkungen Z6</b>	44) inkl. 1 Li-Ion Batterie zu 5-6 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	57) nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich