



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	7AB105
Typengenehmigung erteilt	20250528
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (einspurig)
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AUREUSDRIVE
04 Typ	PowerDrive
05 Typ; Variante/Version	PowerDrive; -/-
06 Vorziffer	TAF61HEP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2297
10 Hersteller	AUREUSDRIVE AG, 6015 Luzern
11 Herstellerplakette	hinten am Sattelrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts am Sattelrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ANANDA
21 Motor Typ	M213
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.0
24 Leistung n	73
25 Md. max Nm	55.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	M213
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	äusserer Umfang Nabenmotor
32 Abstellstütze	Seitenständer
35 Länge von	1900
35 Länge bis	1920
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1250
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1158
40 Abstand Achse 1-2 bis	1179
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	28
44 Leergewicht bis	29
45 Garantiegewicht von	150
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	62
46 Achsgarantie v bis	88
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	50-622 (28x2.00); 28' (622x25C) LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	62-622 (28x2.40); 28' (622x25C) LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	09/11) Gesamtgenehmigungsnummer e1*168/2013*01707 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z2	Grund Fahrzeugart L1e-B von Kleinkrafttrad zu Motorfahrrad transformiert.
Bemerkungen Z4	15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig
Bemerkungen Z6	16) - Vmax. 1 = kann im reinen Elektrobetrieb nicht gefahren werden



Bemerkungen Z7	- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z9	44) inkl. 1 Li-Ion Batterie zu 6-7 kg
Bemerkungen Z11	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich