



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BIXS Access E10

Typengenehmigungs-Nr.: 7BA304

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	7BA304
Typengenehmigung erteilt	20200423
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	70
01 Fahrzeugart	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)
02 Fahrzeugsubart Code	0
10 EFKO-Code	2303

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BIXS
04 Typ	Access E10
05 Typ; Variante/Version	Access E10; -/-
06 Vorziffer	AS.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	INTERCYCLE SA, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf oder am Sattelrohr
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, am Lenkkopf oder unten am Tretlager

Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	X2N
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	0.5
24 Leistung n	2900
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0



29 Motorkennzeichen	X2N
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	36V=; 0,50kW; 2900/min unten, am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1
15 iA 1	1,00

Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR

Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	16
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Masse & Dimensionen

35 Länge von	1700
35 Länge bis	1840
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1350
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1005
40 Abstand Achse 1-2 bis	1200
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0



42 Spur Achse 2 von 0

42 Spur Achse 2 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von 20

44 Leergewicht bis 27

45 Garantiegewicht von 130

45 Garantiegewicht bis 0

46 Achsgarantie v von 95

46 Achsgarantie v bis 102

46 Achsgarantie h von 0

46 Achsgarantie h bis 0

48 gebremst mech 0

48 gebremst autom 0

49 ungebremst mech 0

49 ungebremst autom 0

Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen 29x2.25 (57-622); (622x30) 29"

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig

Bemerkungen Z3 16) - Vmax. 14 km/h im reinen Elektrobetrieb

Bemerkungen Z4 - mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)

Bemerkungen Z6 20) Mittelmotor im Rahmen beim Tretlager integriert

Bemerkungen Z8 44) inkl. Batteriesatz zu 3.8 kg

Bemerkungen Z10 57) nicht bewertbar

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich